

平成27年 5月期（第41回）番組審議会 議事録（抄）

開催日時 : 平成27年 5月12日（火）午後7時30分から 8時45分まで
開催場所 : 京都府京丹後市峰山町丹波825番地の1
NPO法人京丹後コミュニティ放送 1階事務所内
委員の出席 : 委員総数 8名
出席委員数 : 8名
欠席委員数 : 0名
放送事業者 : 3名
側出席者

・開会

局長、理事長挨拶の後、委員紹介、委嘱状の交付、出席確認、本年度会長、中村氏、副会長、安田氏の選出、審議会規定の確認、新会長の中村氏から挨拶の後、議事録署名人として、安田氏藤井氏にお願いをし、了承が得られた。続いて番組審議に入る。

1、番組審議

・議題

番組審議

番組名 特番「FM たんご Spring Special 丹後王国食のみやこ」
実施日時 4月19日（日）前半10時～12時、後半13時～14時
参加者 局スタッフ、ボランティアスタッフ
※3時間の番組を10分少々にとまとめた音源を聞き審議していただく

番組内容

オープンを迎えた丹後王国「食のみやこ」の様子を生中継でお届けした。

情報交流センター（はしうど広場）に中継ブースを設置し、にぎわいの様子を伝える3時間。

当日は中継を前半と後半に分け、前半はパーソナリティによる飲食店レポート、後半は12時からのオープニング式典の様子と来場者のインタビューをお届けした。ドコモの端末を中継のために準備したにもかかわらず、あいにくの雨模様で回線の状況も悪く聞き苦しい点があったのが反省点。

イベントは来場者数約1万3千人。ラジオを聴いて来たという方がおられた。また、傘をさしながらブースの周りに来て聴いていただいたり、中にはパーソナリティの声と顔を確認するという方も見られた。

前日の前夜祭では18時45分～19時30分の間、特別番組を放送し放送内で電話中継を行い、花火・イルミネーション点灯式・ブース等の様子を伝えた。

番組視聴、意見

- ・天候によって電波状況が変わるということがあるのですか。
- ・市内どこでも電波状況の良いところと悪いところがあるということですね。

- ・最初のオープニングの音が、盛り上がるような音が入った方がよかったかなと思いました。明るい雰囲気に入れられたらよかったと思います。・特にこういうイベントなので。
- ・BGMは会場の音楽ではなかったのですね。
- ・少し気になったのが、3人でしゃべっておられるとき、2人だと大きな声になるが、3人になると相づちを打ってるにしろ1人の声がおられるのかどうかわからないくらい小さい。遠くでしゃべっておられるような感じがする。はいはいと言う相づちにすぎないが、気になった。
- ・設備が整うまでは、3人であっても2人だけでしゃべられる方が分かりやすいのでは。
- ・今回の聴かせていただいた音源は、どういった意図でまとめられたのですか。
- ・わりと聴きやすいというか、番組になっている部分を抽出されたわけですね。
- ・逆にそうでない部分の音源を聴かせてもらえれば、会議としては、指摘できる部分もあるかと思います。いいところどりではなく。
- ・今回は長い生番組を短くまとめてもらいましたが、いつもは30分や60分番組をまとめてもらっているの、もうちょっとわかりやすいかと思います。
- ・警察官の方が出られ、〇〇交番勤務の〇〇です。とおっしゃられていましたが、もう少し詳しくどんな内容のことをしているのか、普段の仕事ぶりをはなしていただくと、聴いてるほうとしてはイメージしやすいかと思いました。
- ・やはり、インタビューの様子を伝えられるのはよいことですね。
- ・当日放送を聴くことはできなかったのですが、今、イメージという話が出て、ラジオだけで聴いていると、来場者が1万3千人おられたとか、オープニングであつたり、要所所でこんなに沢山の人がおられるんだよ、と言うところを、いかにも聴いていて感じられるような臨場感あるコメントもパーソナリティさんが入れられたら、聴いてみようとかという気持ちにもなるかなと思いました。
- ・聴いている方がわかるような具体的なコメントを入れられるといいかなと漠然と思いました。
- ・この食のみやこが、どうリニューアルされたか興味があり、生中継の中でどう変わったのかを説明されてるとは思いますが、どういう表現で伝えられたかが聴きたかったです。それぞれの方もとても良く雰囲気もでていたと思います。音楽が良かったですね

以上意見有（抜粋）

審議機関の答申又は改善意見に対してとった措置及びその年月日
特になし

審議機関の答申又は意見の概要を公表した場合におけるその公表の内容、放送及び年月日

- ① 当局事務所内に掲示
- ② 当局ホームページ <http://fm-tango.jp/> に掲載

その他参考事項
特になし